

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Per. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НЕ06.Н09165

Срок действия с 06.07.2023

по 05.07.2026

№ 0032762

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE06

Орган по сертификации продукции ООО "Эксперт-С". Адрес: 300045, РОССИЯ, Тульская обл, Тула г, Новомосковское ш, дом 54, помещение 3, 2 этаж, помещение 14. Телефон 8-487-274-0239, адрес электронной почты: s.eksp@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Сахар белый свекловичный кристаллический категории ТС2 и ТС3.
Серийный выпуск.

КОД ОК
10.81.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 33222-2015 п.п. 4.1.8 таблица 1, п.п. 4.1.9 таблица 2

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Балашовский сахарный комбинат» (ООО «БСК»). ОГРН: 1036404001369. Адрес: 412324, РОССИЯ, Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка, улица Заводская, дом 1, телефон: 8 (4545) 61203, адрес электронной почты: main@balsahar.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Балашовский сахарный комбинат» (ООО «БСК»). ОГРН: 1036404001369. Адрес: 412324, РОССИЯ, Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка, улица Заводская, дом 1, телефон: 8 (4545) 61203, адрес электронной почты: main@balsahar.ru.

НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний: № 238А, № 238Б от 24.05.2023 Испытательный центр ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21TC08 от 16.12.2015)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль один раз в год. Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
подпись


А.В. Босик

инициалы, фамилия

А.А. Беянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



ЕАЭС № RU Д-RU.PA05.B.32052/23

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Балашовский сахарный комбинат» (ООО «БСК»)

Место нахождения: Россия, 412324, Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка, улица Заводская, дом 1

Место осуществления деятельности: Россия, 412324, Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка, улица Заводская, дом 1

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (ОГРН): 1036404001369, ИНН 6440014975

Телефон: 8 (84545) 61203, E-mail: main@balsahar.ru

в лице Генерального директора Санинского Сергея Николаевича

Заявляет, что продукция Сахар белый свекловичный кристаллический категории ТС2 и ТС3

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Балашовский сахарный комбинат» (ООО «БСК»)

Место нахождения: Россия, 412324, Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка, улица Заводская, дом 1

Место осуществления деятельности: Россия, 412324, Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка, улица Заводская, дом 1

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 1701991001, 1701991009

Код ОКПД2 10.81.12

Серийный выпуск

соответствует требованиям:

технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011),
технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)

Схема декларирования соответствия Зд

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний:

№№ 238В, 238Г от 24.05.2023 Испытательный центр ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21TC08 от 16.12.2015);

№№ 2646, 2647 от 22.05.2023 Испытательная лаборатория Воронежского филиала ФГБУ «Центр оценки качества» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ РОСС RU.0001.21ПН15),

№№ 2266-23, 2267-23 от 24.05.2023, Редакция: 1 Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Тамбовская областная ветеринарная лаборатория» (Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПХ39 от 19.01.2015 г.)

Дополнительные сведения

ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия».

Срок годности сахара: 4 года с года изготовления и даты фасования при температуре не выше 40°C и относительной влажности воздуха не выше 70%.

Срок действия декларации о соответствии с 10.07.2023 по 10.07.2026 включительно

М



(подпись)

Санинский Сергей Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Заявление: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
 Испытательный центр ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
 Юридический адрес/Адрес места осуществления деятельности
 392002 г.Тамбов, ул.Сергеева-Ценского, д.133
 Тел.: 8(4752) 72-34-56; e-mail: labsert68@mail.ru
 Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
 RA.RU.21TC08 от 16.12.2015

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Испытательного центра
 ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

С.А. Ерова.
 2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 238А от «24» мая 2023г.

Дата поступления на испытания «19» мая 2023г.

Дата окончания испытаний «24» мая 2023г.

Объект испытаний: сахар белый кристаллический категории ТС2 свекловичный; ГОСТ 33222-2015*
 Дата выработки: 01.2023г.*

Изготовитель продукции (сырья): ООО «Балашовский сахарный комбинат», Саратовская обл.,
 Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, 1*

Предъявитель продукции (сырья): ООО «Балашовский сахарный комбинат», Саратовская обл.,
 Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, 1*

Акт отбора образцов не представлен (заявитель самостоятельно проводил отбор образцов)

Дата поступления образцов в ИЦ

19.05.2023

Испытания проведены на основании требований:

ГОСТ 33222-2015

Номер образца

07/01-04

Маркировка: нет

Срок годности: 4 г.*

Условия окружающей среды при проведении испытаний: температура 22°C влажность 47-50%

Дата проведения испытаний: 19.05 — 24.05.2023г.

Результаты испытаний:

Определяемый показатель, Ед.измерения	ГОСТ, МУК и другие НД на метод испытания	Допустимые значения ГОСТ 33222-2015	Фактическое значение
Внешний вид	ГОСТ 12576 Сахар. Методы органолептического анализа	Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии	Однородная сыпучая масса кристаллов
Запах и вкус		Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса как в сухом сахаре, так и в его водном растворе	Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса как в сухом сахаре, так и в его водном растворе
Цвет		Белый, чистый	Белый, чистый
Чистота раствора		Раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка, механических и других примесей Допускается опалесценция	Раствор сахара прозрачный, без нерастворимого осадка, механических и других примесей
Массовая доля сахарозы, %	ГОСТ 12571 Сахар. Метод определения сахарозы	Не менее 99.70	99.94
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54642 Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ	Не более 0.12	0,038
Массовая доля редуцирующих веществ (на сух. в-во), %	ГОСТ 12575 Сахар. Методы определения редуцирующих веществ	Не более 0.04	0.010
Массовая доля золы (на сух. в-во), %	ГОСТ 12574 Сахар. Методы определения золы	Не более 0.036	0.013
Цветность, единиц оптической плотности (единиц ICUMSA)	ГОСТ 12572 Сахар. Метод определения цветности	Не более 104.0	65,0
Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара	МО Св-во №01.00225/205 Сахар. Метод определения диоксида серы	Не более 15	1,8

Определяемый показатель, Ед.измерения	ГОСТ, МУК и другие НД на метод испытания	Допустимые значения	Фактическое значение
По ГОСТ 33222-2015			
Массовая доля ферропримесей, %; размер отдельных частей ферропримесей не должен превышать 0.3 мм	ГОСТ 12573 Сахар. Метод определения ферропримесей	Не более 0.0003	Не обнаружено

* - данные представленные заказчиком

Ответственный за формирование протокола:
Инженер-лаборант



Бессонова Е.В. .

Протокол распространяется на образец, представленный на испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательного центра
Испытательный центр не несет ответственности за данные представленные заявителем.

Общее количество страниц — 2, страница 2
к протоколу испытаний № 238А от «24» мая 2023г.
Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
Испытательный центр ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
Юридический адрес/Адрес места осуществления деятельности:
392002 г.Тамбов, ул Сергеева-Ценского, д.133
Тел.: 8(4752) 72-34-56; e-mail: labcert68@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21TC08 от 16.12.2015

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательного центра
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

С.А. Ерова.
2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 238В от «24» мая 2023г.

Дата поступления на испытания «19» мая 2023г.

Дата окончания испытаний «24» мая 2023г.

Объект испытаний: сахар белый кристаллический категории ТС2 свекловичный; ГОСТ 33222-2015*

Дата выработки: 01.2023г.*

Изготовитель продукции (сырья): ООО «Балашовский сахарный комбинат», Саратовская обл.,
Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, 1*

Предъявитель продукции (сырья): ООО «Балашовский сахарный комбинат», Саратовская обл.,
Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, 1*

Акт отбора образцов не представлен (заявитель самостоятельно проводил отбор образцов)

Дата поступления образцов в ИЦ

19.05.2023

Испытания проведены на основании требований:

ТР ТС 021/2011

Номер образца

07/01-04

Маркировка: нет

Срок годности: 4 г.*

Условия окружающей среды при проведении испытаний: температура 22°C влажность 47-50%

Дата проведения испытаний: 19.05 — 24.05.2023г.

Результаты испытаний:

Определяемый показатель, Ед.измерения	ГОСТ, МУК и другие НД на метод испытания	Допустимые значения	Фактическое значение
По ТР ТС 021/2011			
Содержание токсичных элементов, мг/кг			
Ртуть	ГОСТ 26927 "Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути"	Не более 0.01	0,004
Кадмий	СТБ EN 14082 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) после сухого озонения	Не более 0.05	Менее 0.01
Свинец		Не более 0.5	0.048
Мышьяк	ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка	Не более 1.0	Менее 0.025
Содержание пестицидов, мг/кг			
Альфа ГХЦГ	СТ РК 2011 «Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами»	Не более 0.005	Менее 0.005
Бета ГХЦГ		Не более 0.005	Менее 0.005
Гамма-ГХЦГ		Не более 0.005	Менее 0.005
ДДД		Не более 0.005	Менее 0.005
ДДТ		Не более 0.005	Менее 0.005
ДДЭ		Не более 0.005	Менее 0.005

* - данные представленные заказчиком

Ответственный за формирование протокола:
Инженер-лаборант

Бессонова Е.В.

Протокол распространяется на образец, представленный на испытания.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательного центра

Испытательный центр не несет ответственности за данные представленные заявителем.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)**



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ" (ФГБУ "Центр оценки качества зерна")**

Адрес: 123308, Россия, город Москва, пр-кт. Маршала Жукова, д. 1
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА"

Испытательная лаборатория Воронежского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна"


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21ПН15

Адрес: 394087, Россия, Воронежская обл, г Воронеж, ул Ломоносова, дом 98А, Литер А, пом. 1, 3-8, 10-12, 26, 27, 29, 33-43

394061, Россия, Воронежская обл, г Воронеж, ул Урицкого, дом 21, Литер А, А1, А3, А4

Тел./факс (473)253-86-38, (473)253-88-20, (473)253-83-49

E-mail: vfso@mail.ru



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий лабораторией

Денисенко Е.В.

22.05.2023

Протокол испытаний № 2646 от 22.05.2023

Наименование образца испытаний: Сахар белый свекловичный кристаллический категории ТС2*
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ", ИНН: 6440014975, 412324, Российская Федерация, Саратовская обл., Балашовский район, рп. Пинеровка, Заводская ул., д. Д.1

основание для проведения лабораторных исследований: Заявка 1762л

дата документа основания: 04.05.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Саратовская обл., на предъявленную пробу

отбор проб произвел: Заказчик

производство: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ", ИНН: 6440014975, 412324, Российская Федерация, Саратовская обл., Балашовский район, рп. Пинеровка, Заводская ул., д. Д.1

масса пробы: 1 килограмм

дата поступления: 17.05.2023

даты проведения испытаний: 17.05.2023 - 22.05.2023

фактический адрес места осуществления деятельности: 394061, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Урицкого, дом 21, Литер А, А1, А3, А4

на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Генетически модифицированные организмы (ГМО)						
1	Скрининговый метод: Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме ГМ-растений (p-35S; t-NOS; p-FMV)	-	не обнаружено	-	Содержание в пищевой продукции 0,9 процентов и менее ГМО является случайной или технически неустраняемой примесью, и такая пищевая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО.	ГОСТ Р 53214-2008 - Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Амплификатор Rotor-Gene® Q 5plex, QIA GEN®, Qiagen GmbH	14.12.2022	13.12.2023
2	Весы Pioneer PA 413	18.07.2022	17.07.2023
3	Твердотельный термостат ТТ1	18.07.2022	17.07.2023

* Данные предоставлены заказчиком

Начальник отдела приема заявок,
проб (образцов) и выдачи результатов

Дробот М.А.

Протокол № 2646 от 22.05.2023

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 55B7C395-CA75-4DBB-B03A-62A8EAD09274

**Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение
"Тамбовская областная ветеринарная лаборатория"
(ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория")**

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 11А

тел./факс: 8 (4752) 72-68-68 (приемка), 72-75-48 (бухгалтерия)

E-mail: lab_togbu@vet.tambov.gov.ru, vetlab68.priemka@mail.ru (приемка), 68vet-lab@mail.ru (бухгалтерия)

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PX39 от 19.01.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника

ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория"

Н. Е. Прилепская

24.05.2023



Протокол испытаний № 2266-23 от 24.05.2023 , Редакция: 1

Наименование образца испытаний: Сахар белый кристаллический категории ТС2
нормативный документ по которому произведен продукт: ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ", ИНН: 6440014975, 412324, Российская Федерация, Саратовская обл., Балашовский район, рп. Пинеровка, Заводская ул., д. Д.1

основание для проведения лабораторных исследований: Заявка на проведение испытаний

дата документа основания: 16.05.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Саратовская обл., 412324, Балашовский р-н, р. п. Пинеровка, ул. Заводская, д. 1

дата и время отбора проб: 16.05.2023 10:00

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия

масса партии: 700 тонн

дата изготовления: 01.2023

срок годности: 4 г.

вид упаковки доставленного образца: пакет

состояние образца: соответствует, целостность упаковки не нарушена. Шифр образца: 1165.2305.2.1

масса пробы: 1 килограмм

дата поступления: 19.05.2023 13:00

даты проведения испытаний: 19.05.2023 - 24.05.2023

фактический адрес места осуществления деятельности: Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Тамбовская областная ветеринарная лаборатория". 392000, РОССИЯ, Тамбовская область, город Тамбов, ул Московская, д. 11А (Лит.Н)

на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

примечание: Контактные данные заказчика: тел. 8(8454)56-12-01.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено	-	в 1,0 г не допускаются	ГОСТ 31747-2012 - Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий), р.4
2	Дрожжи	КОЕ/г	менее 1 *10 ¹	-	не более 10	ГОСТ 10444.12-2013 - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	3,8 *10 ²	-	не более 1 *10 ³	ГОСТ 26968-86 - Сахар. Методы микробиологического анализа, п. 4.1

4	Плесени	КОЕ/г	менее 1 *10 ¹	-	не более 10	ГОСТ 10444.12-2013 - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
---	---------	-------	-----------------------------	---	-------------	---

Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория" не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком:

- наименование образца испытаний;
- нормативный документ по которому произведен продукт;
- заказчик;
- основание для проведения лабораторных исследований;
- дата документа основания;
- место отбора проб;
- дата и время отбора проб;
- НД, регламентирующий правила отбора;
- масса партии;
- дата изготовления;
- срок годности;
- вид упаковки доставленного образца;
- масса пробы;
- на соответствие требованиям;
- примечание.

Запрещается частичное или полное воспроизведение, перепечатка протоколов испытаний без разрешения ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория".

24.05.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Сингур И.Ю.

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
Испытательный центр ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
Юридический адрес/Адрес места осуществления деятельности:
392002 г.Тамбов, ул.Сергеева-Ценского, д.133
Тел.: 8(4752) 72-34-56; e-mail: labcert68@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21TC08 от 16.12.2015

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательного центра
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
С.А. Ерова.
2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 238Б от «24» мая 2023г.
Дата поступления на испытания «19» мая 2023г.
Дата окончания испытаний «24» мая 2023г.

Объект испытаний: сахар белый кристаллический категории ТСЗ свекловичный; ГОСТ 33222-2015*
Дата выработки: 01.2023г.*

Изготовитель продукции (сырья): ООО «Балашовский сахарный комбинат», Саратовская обл.,
Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, 1*

Предъявитель продукции (сырья): ООО «Балашовский сахарный комбинат», Саратовская обл.,
Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, 1*

Акт отбора образцов не представлен (заявитель самостоятельно проводил отбор образцов)

Дата поступления образцов в ИЦ

19.05.2023

Испытания проведены на основании требований:

ГОСТ 33222-2015

Номер образца

07/01-05

Маркировка: нет

Срок годности: 4 г.*

Условия окружающей среды при проведении испытаний: температура 22°C влажность 47-50%

Дата проведения испытаний: 19.05 — 24.05.2023г.

Результаты испытаний:

Определяемый показатель, Ед.измерения	ГОСТ, МУК и другие НД на метод испытания	Допустимые значения ГОСТ 33222-2015	Фактическое значение
Внешний вид	ГОСТ 12576 Сахар. Методы органолептического анализа	Однородная сыпучая масса кристаллов. Допускаются комки, разваливающиеся при легком нажатии	Однородная сыпучая масса кристаллов
Запах и вкус		Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса как в сухом сахаре, так и в его водном растворе	Свойственный сахару, сладкий, без посторонних запаха и привкуса как в сухом сахаре, так и в его водном растворе
Цвет		Допускается слабый запах мелассы	
Чистота раствора		Белый, чистый Допускается желтоватый оттенок	Белый, чистый
Массовая доля сахарозы, %	ГОСТ 12571 Сахар. Метод определения сахарозы	Не менее 99,50	99,89
Массовая доля влаги, %	ГОСТ Р 54642 Сахар. Методы определения влаги и сухих веществ	Не более 0.15	0,043
Массовая доля редуцирующих веществ (на сух. в-во), %	ГОСТ 12575 Сахар. Методы определения редуцирующих веществ	Не более 0.065	0,014
Массовая доля золы (на сух. в-во), %	ГОСТ 12574 Сахар. Методы определения золы	Не более 0.050	0,025
Цветность, единиц оптической плотности (единиц ICUMSA)	ГОСТ 12572 Сахар. Метод определения цветности	Не более 195.0	153,0
Массовая доля диоксида серы, мг/кг сахара	МО Св-во №01.00225/205 Сахар. Метод определения диоксида серы	Не более 15	2,4

Определяемый показатель, Ед.измерения	ГОСТ, МУК и другие НД на метод испытания	Допустимые значения	Фактическое значение
По ГОСТ 33222-2015			
Массовая доля ферропримесей, %; размер отдельных частей ферропримесей не должен превышать 0.3 мм	ГОСТ 12573 Сахар. Метод определения ферропримесей	Не более 0.0003	Не обнаружено

* - данные представленные заказчиком

Ответственный за формирование протокола:
Инженер-лаборант



Бессонова Е.В.

Протокол распространяется на образец, представленный на испытания.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательного центра
Испытательный центр не несет ответственности за данные представленные заявителем.

Общее количество страниц — 2, страница 2
к протоколу испытаний № 238Б от «24» мая 2023г.
Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
Испытательный центр ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
Юридический адрес/Адрес места осуществления деятельности:
392002 г.Тамбов, ул.Сергеева-Ценского, д.133
Тел.: 8(4752) 72-34-56; e-mail: labcert68@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21TC08 от 16.12.2015

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Испытательного центра
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

С.А. Ерова.
2023г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 238Г от «24» мая 2023г.

Дата поступления на испытания «19» мая 2023г.

Дата окончания испытаний «24» мая 2023г.

Объект испытаний: сахар белый кристаллический категории ТС3 свекловичный; ГОСТ 33222-2015*
Дата выработки: 01.2023г.*

Изготовитель продукции (сырья): ООО «Балашовский сахарный комбинат», Саратовская обл.,
Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, 1*

Предъявитель продукции (сырья): ООО «Балашовский сахарный комбинат», Саратовская обл.,
Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, 1*

Акт отбора образцов не представлен (заявитель самостоятельно проводил отбор образцов)

Дата поступления образцов в ИЦ

19.05.2023

Испытания проведены на основании требований:

ТР ТС 021/2011

Номер образца

07/01-05

Маркировка: нет

Срок годности: 4 г.*

Условия окружающей среды при проведении испытаний: температура 22°C влажность 47-50%

Дата проведения испытаний: 19.05 — 24.05.2023г.

Результаты испытаний:

Определяемый показатель, Ед.измерения	ГОСТ, МУК и другие НД на метод испытания	Допустимые значения	Фактическое значение
По ТР ТС 021/2011			
Содержание токсичных элементов, мг/кг			
Ртуть	ГОСТ 26927 "Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути"	Не более 0.01	0,004
Кадмий	СТБ EN 14082 Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение содержания свинца, кадмия, цинка, меди, железа и хрома с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) после сухого озонения	Не более 0.05	Менее 0.01
Свинец		Не более 0.5	0.052
Мышьяк	ГОСТ 26930 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка	Не более 1.0	Менее 0.025
Содержание пестицидов, мг/кг			
Альфа ГХЦГ	СТ РК 2011 «Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами»	Не более 0.005	Менее 0.005
Бета ГХЦГ		Не более 0.005	Менее 0.005
Гамма-ГХЦГ		Не более 0.005	Менее 0.005
ДДД		Не более 0.005	Менее 0.005
ДДТ		Не более 0.005	Менее 0.005
ДДЭ		Не более 0.005	Менее 0.005

* - данные представленные заказчиком

Ответственный за формирование протокола:
Инженер-лаборант

Бессонова Е.В.

Протокол распространяется на образец, представленный на испытания.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательного центра

Испытательный центр не несет ответственности за данные представленные заявителем.

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)**



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ЗЕРНА
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ" (ФГБУ "Центр оценки качества зерна")**

Адрес: 123308, Россия, город Москва, пр-кт. Маршала Жукова, д. 1
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБУ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗЕРНА"

Испытательная лаборатория Воронежского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна"

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.21ПН15

Адрес: 394087, Россия, Воронежская обл, г Воронеж, ул Ломоносова, дом 98А, Литер А, пом. 1, 3-8, 10-12, 26, 27, 29, 33-43

394061, Россия, Воронежская обл, г Воронеж, ул Урицкого, дом 21, Литер А, А1, А3, А4

Тел./факс (473)253-86-38, (473)253-88-20, (473)253-83-49

E-mail: vfso@mail.ru



"УТВЕРЖДАЮ"

Заведующий лабораторией

Денисенко Е.В.

22.05.2023

Протокол испытаний № 2647 от 22.05.2023

Наименование образца испытаний: Сахар белый свекловичный кристаллический категории ТСЗ*
заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ", ИНН: 6440014975, 412324, Российская Федерация, Саратовская обл., Балашовский район, рп. Пинеровка, Заводская ул., д. Д.1

основание для проведения лабораторных исследований: Заявка 1762л

дата документа основания: 04.05.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Саратовская обл., на предъявленную пробу

отбор проб произвел: Заказчик

производство: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ", ИНН: 6440014975, 412324, Российская Федерация, Саратовская обл., Балашовский район, рп. Пинеровка, Заводская ул., д. Д.1

масса пробы: 1 килограмм

дата поступления: 17.05.2023

даты проведения испытаний: 17.05.2023 - 22.05.2023

фактический адрес места осуществления деятельности: 394061, Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Урицкого, дом 21, Литер А, А1, А3, А4

на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Генетически модифицированные организмы (ГМО)						
1	Скрининговый метод: Качественное определение регуляторных последовательностей в геноме ГМ-растений (p-35S; t-NOS; p-FMV)	-	не обнаружено	-	Содержание в пищевой продукции 0,9 процентов и менее ГМО является случайной или технически неустранимой примесью, и такая пищевая продукция не относится к пищевой продукции, содержащей ГМО.	ГОСТ Р 53214-2008 - Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Амплификатор Rotor-Gene® Q 5plex, QIA GEN®, Qiagen GmbH	14.12.2022	13.12.2023
2	Весы Pioneer PA 413	18.07.2022	17.07.2023
3	Твердотельный термостат ТТ1	18.07.2022	17.07.2023

* Данные предоставлены заказчиком

Начальник отдела приема заявок,
проб (образцов) и выдачи результатов

Дробот М.А.

Протокол № 2647 от 22.05.2023

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 38DEBB1E-B53B-4861-AFD3-538BA9D5AB61

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение

"Тамбовская областная ветеринарная лаборатория"

(ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория")

Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Московская, д. 11А

тел./факс: 8 (4752) 72-68-68 (приемка), 72-75-48 (бухгалтерия)

E-mail: lab_togbu@vet.tambov.gov.ru, vetlab68.priemka@mail.ru (приемка), 68vet-lab@mail.ru (бухгалтерия)

Запись в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПХ39 от 19.01.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника

ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория"

Н. Е. Прилепская

24.05.2023



Протокол испытаний № 2267-23 от 24.05.2023, Редакция: 1

Наименование образца испытаний: Сахар белый кристаллический категории ТСЗ

нормативный документ по которому произведен продукт: ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ

КОМБИНАТ", ИНН: 6440014975, 412324, Российская Федерация, Саратовская обл., Балашовский район, рп.

Пинеровка, Заводская ул., д. Д.1

основание для проведения лабораторных исследований: Заявка на проведение испытаний

дата документа основания: 16.05.2023

место отбора проб: Российская Федерация, Саратовская обл., 412324, Балашовский р-н, р. п. Пинеровка, ул. Заводская, д. 1

дата и время отбора проб: 16.05.2023 10:00

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 33222-2015 Сахар белый. Технические условия

масса партии: 500 тонн

дата изготовления: 01.2023

срок годности: 4 г.

вид упаковки доставленного образца: пакет

состояние образца: соответствует, целостность упаковки не нарушена. Шифр образца: 1165.2305.2.2

масса пробы: 1 килограмм

дата поступления: 19.05.2023 13:00

даты проведения испытаний: 19.05.2023 - 24.05.2023

фактический адрес места осуществления деятельности: Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Тамбовская областная ветеринарная лаборатория". 392000, РОССИЯ, Тамбовская область, город Тамбов, ул. Московская, д. 11А (Лит.Н)

на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

примечание: Контактные данные заказчика: тел. 8(8454)56-12-01.

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Микробиологические показатели						
1	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	-	не обнаружено	-	в 1,0 г не допускается	ГОСТ 31747-2012 - Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий), р.4
2	Дрожжи	КОЕ/г	менее 1 * 10 ¹	-	не более 10	ГОСТ 10444.12-2013 - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	4,4 * 10 ²	-	не более 1 * 10 ³	ГОСТ 26968-86 - Сахар. Методы микробиологического анализа, п.4.1
4	Плесени	КОЕ/г	менее 1 * 10 ¹	-	не более 10	ГОСТ 10444.12-2013 - Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов

Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория" не несет ответственность за информацию, предоставленную заказчиком:

- наименование образца испытаний;
- нормативный документ по которому произведен продукт;
- заказчик;
- основание для проведения лабораторных исследований;
- дата документа основания;
- место отбора проб;
- дата и время отбора проб;
- НД, регламентирующий правила отбора;
- масса партии;
- дата изготовления;
- срок годности;
- вид упаковки доставленного образца;
- масса пробы;
- на соответствие требованиям;
- примечание.

Запрещается частичное или полное воспроизведение, перепечатка протоколов испытаний без разрешения ТОГБУ "Тамбовоблветлаборатория".

24.05.2023

Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Сингур И.Ю.