

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)
№ RU C-RU.ЭО30.В.00504/22

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн» (ООО «КНАУФ Инсулейшн»). ОГРН: 1045009158150. ИНН: 5045033365. Место нахождения: Московская обл. г. Ступино. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 142804, РФ, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Телефон: (495) 933-61-30. Адрес электронной почты: info.russia@knaufinsulation.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «КНАУФ Инсулейшн» (ООО «КНАУФ Инсулейшн»). ОГРН: 1045009158150. ИНН: 5045033365. Место нахождения: Московская обл. г. Ступино. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142804, РФ, Московская обл., г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2. Производственная площадка: 625034, РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 198.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». ОГРН: 1105018003936. ИНН: 5018145380. Место нахождения: Московская обл., г. Королев. Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Телефон: 8 (495) 150-08-01. Адрес электронной почты info@isniiskfire.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные «ТИСМА» из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимерорганическом связующем, марки: TS 044 Aquastatik (плотность $8,5 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %), TR 044 Aquastatik (плотность $8,5 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %), TS 043 Aquastatik (плотность $9,0 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %), TR 043 Aquastatik (плотность $9,0 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %), TS 041 Aquastatik (плотность $10,5 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %), TR 041 Aquastatik (плотность $10,0 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %), TS 038 Aquastatik (плотность $13,0 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %), TR 038 Aquastatik (плотность $13,0 \text{ кг/м}^3 \pm 20\%$, содержание органических веществ по массе - не более 7,0 %), выпускаемые по ТУ 23.14.12 -001-73090654-2021 «Изделия теплоизоляционные «ТИСМА» из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимерорганическом связующем. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.14.12.130, 23.14.12.140

код ТН ВЭД ЕАЭС: ---

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний № 51 с/см-2022, № 52 с/см-2022 от 06.06.2022 ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21МЭ70; акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0724-0725 стр/см/оп от 03.11.2022 ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ЭО30. Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Стандарт, включенный в перечень документов по стандартизации, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), условия и срок хранения согласно приложению № 1 на одном листе к настоящему сертификату соответствия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.11.2022 по 17.11.2027



Сазонова Лидия Николаевна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Назарова Мария Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, <http://www.mossanexpert.ru>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений

№ 77.01.12.Л.026031.07.22

Дата 25.07.2022

Основание для производства экспертизы: Заявление № 22/02.12.016825-6 от 16.05.2022

Дата (период) проведения экспертизы: с 28.06.2022 по 24.07.2022

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к.2,3,4

Цель проведения экспертизы: Производственный контроль / подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по радиационной гигиене С.А. Ермолаевым, образование высшее по специальности лечебное дело, сертификат специалиста по радиационной гигиене №0377180541992 от 22.10.2016 рег. №2Ц-50-128252; врачом по общей гигиене Е. Л. Скворцовой, образование высшее по специальности гигиена, санитария, эпидемиология. Удостоверение о повышении квалификации №770400403709, регистрационный № 01950 от 31.03.2021г.

Заказчик (объект надзора): ООО "КНАУФ Инсулейшн" (ИНН:5045033365, ОГРН:1045009158150)

Юридический адрес заказчика: 142804, Московская область, г. Ступино, ул. Индустриальная, вл. 2

Адрес места проведения измерений, отбора образцов, проб: Завод ООО "КНАУФ Инсулейшн", Производственные площадки: 625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, 198; Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Индустриальная, владение 2

Исследования проведены: ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HN96)

Объект экспертизы, исследуемые показатели: Товары непродовольственного назначения:

Изделия теплоизоляционные "ТИСМА" из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимероорганическом связующем марок: - TR/TS 038 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 70 м3 (далее - образец 1);

Изделия теплоизоляционные "ТИСМА" из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимероорганическом связующем марок: - TR/TS 041 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 50 м3 (далее - образец 2);

Изделия теплоизоляционные "ТИСМА" из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимероорганическом связующем марок: - TR/TS 043 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 80 м3 (далее - образец 3);



активность природных радионуклидов, Бк/кг					
Калий-40, Бк/кг	Не нормируется	40 ± 40	Менее 110	70 ± 55	50 ± 50
Радий 226, Бк/кг	Не нормируется	11 ± 5	11 ± 8	11,6 ± 5,7	12,7 ± 5,2
Торий-232, Бк/кг	Не нормируется	5 ± 4	7 ± 6	Менее 5,7	Менее 5,7

Заключение:

I. Установленные значения эффективной удельной активности природных радионуклидов (ПРН) в исследованных образцах продукции:

1. Изделия теплоизоляционные "ТИСМА" из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимероорганическом связующем марок: - TR/TS 038 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 70 м³;

2. Изделия теплоизоляционные "ТИСМА" из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимероорганическом связующем марок: - TR/TS 041 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 50 м³;

3. Изделия теплоизоляционные "ТИСМА" из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимероорганическом связующем марок: - TR/TS 043 Aquastatik., серийный выпуск; объем партии 80 м³;

4. Изделия теплоизоляционные "ТИСМА" из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимероорганическом связующем марок: - TR/TS 044 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 100 м³

изготовитель: Завод ООО "КНАУФ Инсулейшн", Производственные площадки: 625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, 198; Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Индустриальная, владение 2

- соответствуют требованиям п. 5.3.4. СанПиН 2.6.1.2523-09, п. 5.1.5 и п. 5.2.5 СП 2.6.1.2612-10, п. 4.2.3. СанПиН 2.6.1.2800-10 и "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", глава II, разд.11, п.12 (для 1 класса материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях);

- в соответствии с п. 5.1.17 СП 2.6.1.2612-10 при перевозке строительных материалов и изделий, содержащих природные радионуклиды, мощность дозы на поверхности перевозящего транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч, а на поверхности упаковки продукции - 2,5 мкЗв/ч.

II. Изделия теплоизоляционные "ТИСМА" из минеральной ваты, полученной из расплава стекла на полимероорганическом связующем марок: :

1. - TR/TS 038 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 70 м³;

2. - TR/TS 041 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 50 м³;

3. - TR/TS 043 Aquastatik., серийный выпуск; объем партии 80 м³;

4. - TR/TS 044 Aquastatik, серийный выпуск; объем партии 100 м³

изготовитель: Завод ООО "КНАУФ Инсулейшн", Производственные площадки: 625034, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Камчатская, 198; Московская область, Ступинский район, г. Ступино, ул. Индустриальная, владение 2

- соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая, 2010 года № 299 (Глава II Раздел 6) по органолептическим и санитарно-гигиеническим показателям (интенсивность запаха, миграция в воздушную среду аммиака, метилового спирта, фенола и формальдегида, напряженности электростатического поля).